


KM 6012

Električna plošča z gumbi na pečici

s 4 kuhalnimi polji, vklj. z 1 vario poljem za zelo udobno kuhanje



- Privlačen dizajn – 574 mm široka plošča z okvirjem
- Posebej fleksibilno – 4kuhalnih polj, vklj. z 1 vario poljem
- Varno – prikaz preostale toplote za vsako kuhalno polje


EAN: 4002514232195 / Številka materiala: 06910440 /
Številka starega materiala: 26601250D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	KM 6012
Materialna številka proizvajalca	06910440
EAN številka	4002514232195
Razred za trženje	Silver
Vrsta gretja	
Vrsta gretja	Elektrika
Izvedba	
V kombinaciji s podpužno pečico	•
Dizajn	
Elegantna steklokeramična površina	•
Barva steklokeramike	Črna
Okvir iz plemenitega jekla po celotnem obsegu	•
Dizajn oznak	Okrasni elementi bazaltno sivi
Vgradnja z naleganjem na pult	•
Oprema kuhalnih polj	
Število kuhalnih polj	4
1. kuhalno polje/območje	
Položaj	Spredaj levo
Vrsta	Obroč z dvojnimi tokokrogom
Velikost v mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. moč v W	750/2200
2. kuhalno polje/območje	
Položaj	Zadaj levo
Vrsta	Obroč z enojnim tokokrogom
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200
3. kuhalno polje/območje	
Položaj	Zadaj desno
Vrsta	Obroč z enojnim tokokrogom
Velikost v mm	Ø 180
Maks. moč v W	1800
4. kuhalno polje/območje	
Položaj	Spredaj desno
Vrsta	Obroč z enojnim tokokrogom
Velikost v mm	Ø 145
Maks. moč v W	1200
Udobna uporaba	
Razširitev kuhalnega polja	•
Barva prikaza	Rdeča
Upravljanje z gumbi	•
Učinkovitost	
Izraba preostale toplote	•

KM 6012

Električna plošča z gumbi na pečici

s 4 kuhalnimi polji, vklj. z 1 vario poljem za zelo udobno kuhanje



EAN: 4002514232195 / Številka materiala: 06910440 /

Številka starega materiala: 26601250D

Enostavno čiščenje

Steklokeramika, enostavna za čiščenje

•

Varnost

Prikaz preostale toplote

•

Tehnični podatki

Mere (V x Š x G) v mm

41 x 574 x 504

Mere v mm (širina)

574

Mere v mm (višina)

41

Mere v mm (globina)

504

Mera izreza v mm (širina) pri plošči, ki nalega na pult

560 mm

Mera izreza v mm (globina) pri plošči, ki nalega na pult

490 mm

Teža v kg

8

Skupna priključna moč v kW

6,40 - 7,00

Napetost v V

230 - 240

Frekvenca v Hz

50 - 60

Priložena oprema

Strgalo za steklo


•

Priključni kabel

•

KM 6012

Električna plošča z gumbi na pečici
s 4 kuhalnimi polji, vklj. z 1 vario poljem za zelo udobno kuhanje



KM6012, KM6013, KM6013LPT (installation drawing)