

DO 7860

Pečica Dialog

— od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico



- Kuharska inovacija. Vsak dan in v domačem okolju: M Chef
- Z izboljšanimi rezultati v strukturi in enakomernosti
- Zahtevne jedi s funkcijama pomočnik Gourmet in Gourmet Profi
- Istočasna priprava različnih živil z menijem M Chef
- Do 70-odstotni prihranek časa in odlična kakovost

EAN: 4002516171942 / Številka materiala: 11107980 /
Številka starega materiala: 20786045A

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	DO 7860
Materialna številka proizvajalca	11107980
EAN številka	4002516171942
Razred za trženje	Diamond
Izvedba in dizajn	
Pečica Dialog	•
Barva	Plemenito jeklo/CleanSteel
PureLine	•
Osvetljen logotip M Chef	•
Prednosti	
Kuharska inovacija M Chef	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Pomočnik Gourmet	•
Predhodno segrevanje	•
Termometer za živila	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•
Načini delovanja	
Ventilator plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Peka s paro	•
Peka s paro z načinom Avtomatsko pečenje	•
Peka s paro z načinom Vroč zrak plus	•
Peka s paro z načinom Intenzivno pečenje	•
Peka s paro z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Meni M Chef	•
M Chef + Vroč zrak plus	•
M Chef + Zgornje/spodnje gretje	•
M Chef + Intenzivno pečenje	•
M Chef + Peka s paro	•
M Chef + Avtomatsko pečenje	•
M Chef + Žar s kroženjem zraka	•
M Chef + Veliki žar	•
Nežno odtajevanje	•
Intenzivno pečenje	•
Avtomatsko pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Mali žar	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Pečenje pri nizki temperaturi	•
Posebne uporabe	•
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch

DO 7860

Pečica Dialog

— od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico



EAN: 4002516171942 / Številka materiala: 11107980 /

Številka starega materiala: 20786045A

SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoč	•
Časovno nastavljivi dodatki pare	•
Polifonski zvočni signali	•
Prikaz ure	•
Sinhronizacija ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagane enote Gourmet	•
Predlagana temperatura	•
Program Sabbath	•
Individualne nastavitve	•
Učinkovitost	
Avtomatska izraba preostale toplote	•
Enostavno čiščenje	
Plemenito jeklo/površina CleanSteel	•
Piroliza	•
Katalizator, ogrevan	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Zaklepanje vrat med pirolizo	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	50
Število nivojev vstavljanja	4
Omrežni vtič	Varnostni vtič z ozemljitvijo
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature v °C	30–300
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Teža v kg	60,8
Skupna priključna moč v kW	3,70
Napetost v V	220 - 240
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1

DO 7860

Pečica Dialog

— od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico



EAN: 4002516171942 / Številka materiala: 11107980 /
Številka starega materiala: 20786045A

Priključni kabel	•
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina omrežnega priključnega kabla v m	2,00
Zamenjava žarnice	Servis
Priložena oprema	
Plitvi pekač s prevleko PerfectClean HBB 91	1
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 91	1
Rešetka za peko in pečenje PyroFit	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2
Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku	


Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua

??, ?????, deutsch,
dansk, english, suomi,
français, ελληνικά,
italiano, ????, ????,
hrvatski, bahasa malaysia,
nederlands, norsk, polski,
português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DO 7860

Pečica Dialog


— od dizajnerske kuhinje do kuhinje z zvezdico




DO7860, installation drawings




DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, DO7860C (CN), installation drawings



DO7860, installation drawings



H7000 handle, installation drawing