

DGC 7865 HC Pro

Kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila + HydroClean.



- Velik prikazovalnik s senzorjem približ. – M Touch + MotionReact
- Popolni rezultati – tehnologija DualSteam
- Zunaj hrustljivo, znotraj sočno – kombinirana peka
- Miele@home – aparat z WLAN-povezavo v omrežje + Mix & Match
- Lahko čiščenje – HydroClean in notranjost pečice iz plemenitega jekla



EAN: 4002516632825 / Številka materiala: 12100920 /
Številka starega materiala: 23786529D

Splošne informacije

Identifikacijska oznaka modela	DGC 7865 HC Pro
Materialna številka proizvajalca	12100920
EAN številka	4002516632825
Razred za trženje	Diamond

Izvedba in dizajn

Barva	Obsidian črna
VitroLine	•

Vrsta in dizajn aparata

Kombinirana parna pečica	•
--------------------------	---

Prednosti

Hitro segrevanje	•
Predhodno segrevanje	•
Zunanje ustvarjanje pare	•
Senzor razmer v pečici	•
Možnost individualne nastavitve vlažnosti pri kombinirani peki	•
Kuhanje menijev brez prenosa okusov	•
Mix & Match	•
Termometer za živila	Brez kabla
Avtomatski programi z individualno prilagoditvijo rezultata priprave	•
Ohranjanje toplote	•
Funkcija Crisp	•

Načini delovanja

Vroč zrak plus	•
Zgornje/spodnje gretje	•
Kuhanje v pari	•
Kombinirana peka	•
Kombinirana peka z načinom Vroč zrak plus	•
Kombinirana peka z načinom Zgornje/spodnje gretje	•
Kombinirana peka z načinom Veliki žar	•
Sous-vide	•
Intenzivno pečenje	•
Žar s kroženjem zraka	•
Žar	•
Mali žar	•
Zgornje gretje	•
Spodnje gretje	•
Posebni kolači	•
Odtajevanje	•
Pečenje z vlago	•
Pogrevanje	•
Gretje krožnikov	•
Avtomatski programi	•
Avtomatski programi, specifični za posamezne države	•
Posebne uporabe	•

DGC 7865 HC Pro

Kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila + HydroClean.



EAN: 4002516632825 / Številka materiala: 12100920 /
Številka starega materiala: 23786529D

Udobna uporaba

Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Prikazovalnik	M Touch
Senzor približevanja MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoč	•
Dvižna letev z motornim pogonom	•
Kuhanje, neodvisno od količine živila	•
Kuhanje v pari na do štirih nivojih hkrati	•
Avtomatsko kuhanje menijev	•
Redukcija pare pred koncem časa priprave	•
Polifonski zvočni signali	•
Prikaz ure	•
Prikaz datuma	•
Nastavljiv zvočni signal	•
Nastavitev začetka časa priprave	•
Nastavitev konca časa priprave	•
Nastavitev trajanja priprave	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz nastavljene temperature	•
Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura	•
Predlagana temperatura	•
Lastni programi	•
Program Sabbath	•
Individualne nastavitve	•

Smart Extras

Potisna obvestila	•
Mix & Match	•

Smart Extras

RemoteUpdate	•
Integracija Smart Home	•

Učinkovitost

Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)	A+
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,3
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,8
Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W	2,0
Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min	20
Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min	20

Enostavno čiščenje

Notranost pečice iz plemenitega jekla s strukturo platna	•
Grelnik žara, ki ga je mogoče spustiti	•
Zunanji uparjalnik	•
HydroClean	•

DGC 7865 HC Pro

Kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila + HydroClean.

EAN: 4002516632825 / Številka materiala: 12100920 /

Številka starega materiala: 23786529D

Vzdrževalni program Namakanje	•
Vzdrževalni program Izpiranje	•
Program sušenja notranjosti pečice	•
Hitri zaklepi za stranska vodila	•
Odstranljiva stranska vodila	•
Odstranjevanje vodnega kamna	•
Vrata CleanGlass	•
Para/oskrba z vodo	
DualSteam	•
Moč uparjalnika v kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	Ne
Odtočni filter	•
Varnost	
Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo	•
Varnostni izklop	•
Zapora vklopa	•
Sistem ohlajanja sopare	•
Zapora tipk	•
Tehnični podatki	
Volumen notranjosti v l	67
Število nivojev vstavljanja	4
Mere aparata (Š x V x G) v mm	595 x 596 x 567
Oznake nivojev vstavljanja	•
Tečaj vrat	Spodaj
Osvetlitev notranjosti pečice	BrilliantLight
Temperature pri pečenju min. v °C	30
Temperature pri pečenju maks. v °C	230
Temperature pri kuhanju v pari min. v °C	40
Temperature pri kuhanju v pari maks. v °C	100
Širina niše min. v mm	560
Širina niše maks. v mm	568
Višina niše min. v mm	590
Višina niše maks. v mm	595
Globina niše v mm	550
Teža v kg	46,5
Skupna priključna moč v kW	3,45
Napetost v V	230
Frekvenca v Hz	50
Zaščita v A	16
Število faz	1
Priključni kabel z omrežnim vtičem	•
Dolžina priključnega kabla v m	2
Dolžina dovodne cevi v m	2,0
Dolžina odtočne cevi v m	3,0
Zamenjava žarnice	Servis
Priložena oprema	
Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71	1

DGC 7865 HC Pro

Kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila + HydroClean.



EAN: 4002516632825 / Številka materiala: 12100920 /
Številka starega materiala: 23786529D

Rešetka za peko in pečenje s prevleko PerfectClean HBBR 71	1
Izvlačno vodilo FlexiClip s prevleko PerfectClean HFC 71 (par)	1
Brezvrvični termometer za živila	1
Odstranljiva stranska vodila (par)	1
Perforirane posode za kuhanje iz plemenitega jekla	2
Neperforirane posode za kuhanje v pari iz plemenitega jekla	1
Čistilo HydroClean	1
Tablete za odstranjevanje vodnega kamna	2


Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua


???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
???, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar

DGC 7865 HC Pro


Kombinirana parna pečica z vodnim priključkom in odtokom
kuhanje v pari, peka in pečenje, brezvrvični termometer za živila + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings