

H 2851 B

Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje, s povezavo v omrežje in prevleko PerfectClean.



- Besedilni prikazovalnik z upravljalnimi gumbi – EasyControl Plus
- Posebej enostavno čiščenje – oprema PerfectClean
- Aparat z možnostjo WLAN-povezave v omrežje – Miele@home
- Povsem enostavno do popolnega rezultata – avtomatski programi
- Za vse hrustljivo in krhko – način delovanja AirFry



EAN: 4002516622086 / Številka materiala: 12144450 / Številka starega materiala: 22285144D

| Splošne informacije                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Identifikacijska oznaka modela                              | H 2851 B                   |
| Materialna številka proizvajalca                            | 12144450                   |
| EAN številka                                                | 4002516622086              |
| Razred za trženje                                           | Silver                     |
| Izvedba in dizajn                                           |                            |
| Barva                                                       | Plemenito jeklo/CleanSteel |
| PureLine                                                    | •                          |
| Vrsta in dizajn aparata                                     |                            |
| Pečica                                                      | •                          |
| Prednosti                                                   |                            |
| Hitro segrevanje                                            | •                          |
| Načini delovanja                                            |                            |
| Ventilator plus                                             | •                          |
| Zgornje/spodnje gretje                                      | •                          |
| AirFry                                                      | •                          |
| Intenzivno pečenje                                          | •                          |
| Žar s kroženjem zraka                                       | •                          |
| Žar                                                         | •                          |
| Spodnje gretje                                              | •                          |
| Avtomatski programi                                         | •                          |
| Udobna uporaba                                              |                            |
| Povezava v omrežje s sistemom Miele@home                    | •                          |
| Prikazovalnik                                               | EasyControl Plus           |
| SoftOpen                                                    | •                          |
| SoftClose                                                   | •                          |
| MultiLingua                                                 | •                          |
| Prikaz ure                                                  | •                          |
| Nastavljiv zvočni signal                                    | •                          |
| Nastavitev začetka časa priprave                            | •                          |
| Nastavitev konca časa priprave                              | •                          |
| Nastavitev trajanja priprave                                | •                          |
| Prikaz trenutne temperature                                 | •                          |
| Prikaz nastavljene temperature                              | •                          |
| Zvočni signal, ko je dosežena nastavljena temperatura       | •                          |
| Predlagana temperatura                                      | •                          |
| Individualne nastavitve                                     | •                          |
| Smart Extras                                                |                            |
| Potisna obvestila                                           | •                          |
| Smart Extras                                                |                            |
| RemoteUpdate                                                | •                          |
| Integracija Smart Home                                      | •                          |
| Učinkovitost                                                |                            |
| Razred energijske učinkovitosti (A+++–D)                    | A+                         |
| Odjem moči v stanju izključenosti v W                       | 0,3                        |
| Odjem moči v stanju pripravljenosti v W                     | 0,8                        |
| Odjem moči v stanju pripravljenosti ob omrežni povezavi v W | 2,0                        |

H 2851 B

Vgradna pečica

v dizajnu za kombiniranje, s povezavo v omrežje in prevleko PerfectClean.



EAN: 4002516622086 / Številka materiala: 12144450 /

Številka starega materiala: 22285144D

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje izključenosti v min | 20 |
|-----------------------------------------------------------|----|

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti v min | 20 |
|-------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čas do avtomatskega preklopa v stanje pripravljenosti ob omrežni povezavi v min | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

#### Enostavno čiščenje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Plemenito jeklo/površina CleanSteel | • |
|-------------------------------------|---|

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Notranjost pečice s prevleko PerfectClean in katalitična hrbtna stena | • |
|-----------------------------------------------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Vrata pečice CleanGlass | • |
|-------------------------|---|

#### Varnost

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Sistem ohlajanja aparata s hladno sprednjo stranjo | • |
|----------------------------------------------------|---|

|                  |   |
|------------------|---|
| Varnostni izklop | • |
|------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Zapora vklopa | • |
|---------------|---|

#### Tehnični podatki

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Volumen notranjosti v l | 76 |
|-------------------------|----|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Število nivojev vstavljanja | 5 |
|-----------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Oznake nivojev vstavljanja | • |
|----------------------------|---|

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Omrežni vtič | Varnostni vtič z ozemljitvijo |
|--------------|-------------------------------|

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Osvetlitev notranjosti pečice | Ena halogenska sijalka |
|-------------------------------|------------------------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Širina niše min. v mm | 560 |
|-----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Širina niše maks. v mm | 568 |
|------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Višina niše min. v mm | 590 |
|-----------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Višina niše maks. v mm | 595 |
|------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Globina niše v mm | 550 |
|-------------------|-----|

|           |      |
|-----------|------|
| Teža v kg | 42,0 |
|-----------|------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Skupna priključna moč v kW | 3,50 |
|----------------------------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Napetost v V | 220 - 240 |
|--------------|-----------|

|                |    |
|----------------|----|
| Frekvenca v Hz | 50 |
|----------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Zaščita v A | 16 |
|-------------|----|

|             |   |
|-------------|---|
| Število faz | 1 |
|-------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Priključni kabel z omrežnim vtičem | • |
|------------------------------------|---|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dolžina omrežnega priključnega kabla v m | 1,50 |
|------------------------------------------|------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Zamenjava žarnice | Stranka |
|-------------------|---------|

#### Priložena oprema

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Globoki pekač s prevleko PerfectClean HUBB 71 | 1 |
|-----------------------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Rešetka za peko in pečenje | 1 |
|----------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Odstranljiva stranska vodila (par) | 1 |
|------------------------------------|---|

#### Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku prek funkcije MultiLingua

???, ??, ?  
 ???, deutsch, dansk,  
 english, suomi, français,  
 ελληνικά, italiano, ???,  
 ???, hrvatski, bahasa  
 malaysia, nederlands, norsk,  
 polski, português, română,  
 русский, svenska, srpski,  
 slovenčina, slovenščina,  
 español, čeština, türkçe,  
 українська, magyar


H 2851 B

Vgradna pečica


v dizajnu za kombiniranje, s povezavo v omrežje in prevleko PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing