

G 5540 SCi SL Active

Vgradni pomivalni stroj 45 cm

E I 45 dB I predal za pribor I košare Comfort I QuickPowerWash I zamik vklopa



- Preizkušeno na 20 let življenjske dobe*
- Prilega se v vsako nišo – pomivalni stroj, ki prihrani prostor, za kompaktne kuhinje
- Fleksibilna zasnova košar, prilagojena vaši vsakdanji uporabi – košare Comfort
- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- S prednastavitvijo zagona lahko nastavite uro začetka pomivanja do 24 ur vnaprej
- Posebej lahkotno odpiranje in zapiranje vrat – ComfortClose

* Miele je v fazi razvoja serij pomivalnih strojev G 5000 in G 7000 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.600 postopkih pomivanja (= 280 postopkov pomivanja na leto v obdobju 20 let) z različnimi programi. Več na: miele.com/20let



EAN: 4002516607984 / Številka materiala: 12147880 /

Številka starega materiala: 21554057A

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	G 5540 SCi SL Active
Materialna številka proizvajalca	12147880
EAN številka	4002516607984
Razred za trženje	Silver
Konstrukcija	
Vgradni pomivalni stroj	•
Pomivalni stroj širine 45 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo/CleanSteel
Izvedba upravljalne plošče	Ravna plošča
Vrsta upravljanja	Gumb za izbiro programa
Prikazovalnik	7-segmentni prikazovalnik
Barva prikazovalnika	Rumena
Udobje	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz delovanja	akustični
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	E
Poraba vode v programu Avtomatski v l od	6,0
Poraba vode v programu eco v l na izveden program (cikel)	8,1
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,70
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	70
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,45
Trajanje programa ECO v minutah	295
Odjem moči s prednastavitvijo zagona v W	1,00
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,30
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,30
Število pogrinjkov	9
Razred emisije hrupa	C
Emisija hrupa v dB(A)	45
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sistem za mehčanje vode	Univerzalna naprava za mehčanje vode do 70 °dH, Varčna poraba soli
Programi pomivanja	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Avtomatski	•
Intenzivni 75 °C	•
Nežni	•

G 5540 SCi SL Active

Vgradni pomivalni stroj 45 cm

E I 45 dB I predal za pribor I košare Comfort I QuickPowerWash I zamik vklopa



EAN: 4002516607984 / Številka materiala: 12147880 /

Številka starega materiala: 21554057A

Dodatne možnosti pri pomivanju

Kratki	•
Ekspres	•
Posebej čisto	•
Posebej suho	•

Zasnova košar

Namestitev jedilnega pribora	Predal za pribor
Zasnova košar	Comfort 45 cm

Varnost

Sistem Waterproof	•
Zaščita pred posegi otrok	•

Tehnični podatki

Širina niše minimalno v mm	450
Širina niše maksimalno v mm	450
Višina niše minimalno v mm	805
Višina niše maksimalno v mm	870
Globina niše v mm	570
Širina aparata v mm	448
Višina aparata v mm	805
Globina aparata v mm	570
Globina aparata pri odprtih vratih v cm	116,5
Neto teža v kg	41,4
Skupna priključna moč v kW	2,00
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Električna frekvenca standard	50
Dolžina dovodne cevi v m	1,50
Dolžina odtočne cevi v m	1,50
Dolžina priključnega kabla v m	1,70
Min. teža sprednje plošče v kg	2,0
Maks. teža sprednje plošče v kg	8,0

Priložena oprema


Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni

•


G 5540 SCi SL Active

Vgradni pomivalni stroj 45 cm

E I 45 dB I predal za pribor I košare Comfort I QuickPowerWash I zamik vklopa



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)