


G 5790 SCVi SL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo 45 cm

C | 44 dB | predal za pribor | košare ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Preizkušeno na 20 let življenjske dobe*
- Prilega se v vsako nišo – pomivalni stroj, ki prihrani prostor, za kompaktne kuhinje
- Udobje, dobri rezultati in optimalna vsakdanja uporaba – košare ExtraComfort
- Najboljši rezultati v manj kot eni uri – QuickPowerWash
- Vse popolnoma suho – Mielejevo sušenje AutoOpen
- S prednastavitvijo zagona lahko nastavite uro začetka pomivanja do 24 ur vnaprej

* Miele je v fazi razvoja serij pomivalnih strojev G 5000 in G 7000 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.600 postopkih pomivanja (= 280 postopkov pomivanja na leto v obdobju 20 let) z različnimi programi. Več na: miele.com/20let




EAN: 4002516608035 / Številka materiala: 12148090 / Številka starega materiala: 21579062A

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	G 5790 SCVi SL
Materialna številka proizvajalca	12148090
EAN številka	4002516608035
Razred za trženje	Gold
Konstrukcija	
Pomivalni stroj za skrito vgradnjo	•
Pomivalni stroj širine 45 cm	•
Dizajn	
Barva upravljalne plošče	Plemenito jeklo
Izvedba upravljalne plošče	Ravna plošča
Vrsta upravljanja	Gumb za izbiro programa
Prikazovalnik	Enovrstični besedilni prikazovalnik
Barva prikazovalnika	Bela
MultiLingua	•
Udobje	
Pomoč pri zapiranju vrat	ComfortClose
Prikaz preostalega časa	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz delovanja	optični in akustični
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A–G)	C
Poraba vode v programu Avtomatski v I od	6,0
Poraba vode v programu eco v I na izveden program (cikel)	7,9
Poraba električne energije v programu ECO v kWh	0,55
Poraba energije v programu eco v kWh na 100 izvedb programa (ciklov)	55
Poraba pri priključku na toplo vodo v programu ECO v kWh	0,29
Trajanje programa ECO v minutah	210
Odjem moči s prednastavitvijo zagona v W	0,30
Odjem moči v stanju izključenosti v W	0,30
Odjem moči v stanju pripravljenosti v W	0,30
Število pogrinjkov	9
Razred emisije hrupa	B
Emisija hrupa v dB(A)	44
EcoFeedback	•
Preizkušena higiena	•
Priključek na toplo vodo	•
Polovično polnjenje	•
Kakovost rezultatov	
Pomivalni stroj s sistemom sveže vode	•
Sušenje AutoOpen	•
SensorDry	•
Sistem za mehčanje vode	Univerzalna naprava za mehčanje vode do 70 °dH, Varčna poraba soli, Brilliant GlassCare
Aktivno kondenzacijsko sušenje	•

G 5790 SCVi SL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo 45 cm

C | 44 dB | predal za pribor | košare ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516608035 / Številka materiala: 12148090 /

Številka starega materiala: 21579062A

BrilliantGlassCare

Programi pomivanja

QuickPowerWash

ECO

Avtomatski

Intenzivni 75 °C

Nežni

Tihi 40 dB(A)

Čiščenje stroja

Dodatne možnosti pri pomivanju

Kratki

IntenseZone

Ekspres

Posebej čisto

Posebej suho

Zasnova košar

Namestitev jedilnega pribora

Predal MultiFlex 45

Zasnova košar

ExtraComfort 45 cm

Varnost

Sistem Waterproof

Kontrolna lučka za sito

Tehnični podatki

Širina niše minimalno v mm

450

Širina niše maksimalno v mm

450

Višina niše minimalno v mm

805

Višina niše maksimalno v mm

870

Globina niše v mm

550

Širina aparata v mm

448

Višina aparata v mm

805

Globina aparata v mm

550

Globina aparata pri odprtih vratih v cm

116,5

Neto teža v kg

40,8

Skupna priključna moč v kW

2,00

Napetost v V

230

Zaščita v A

10

Število faz

1

Električna frekvenca standard

50

Dolžina dovodne cevi v m

1,50

Dolžina odtočne cevi v m

1,50

Dolžina priključnega kabla v m

1,70

Min. teža sprednje plošče v kg

2,0

Maks. teža sprednje plošče v kg

8,0

Priložena oprema

Kupon za en paket UltraTabs (20 kosov) ali tri pakete (po 60 kosov) po ugodni ceni

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

deutsch, english, ελληνικά,
hrvatski, română, srpski,
slovenščina


G 5790 SCVi SL

Pomivalni stroj za skrito vgradnjo 45 cm

C | 44 dB | predal za pribor | košare ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)