

TWL780WP Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



- Preizkušeni za 20 let popolne nege perila*
- SteamCare zgladi in osveži, da prihranite čas pri likanju
- SilenceDrum** zmanjša hrup za bistveno tišje sušenje
- Hitrejše razvrščanje; DryCare 40 je popoln za perilo, pralno pri 40 °C***
- -
- Popolno upravljanje sušilnega stroja z aplikacijo prek sistema Miele@home****

* Miele je v fazi razvoja serije sušilnih strojev T1/T2 testiral modele in njihove osrednje komponente v 5.000 postopkih sušenja (= pet postopkov sušenja na teden 50 tednov na leto) v različnih programih. Za trajnost končnih izdelkov ni garancije. Več: miele.com/20let

** Patent EP 4 163 433

*** Ni primerno za volno ali svilo.

**** To je ločena digitalna ponudba družbe Miele & Cie. KG. Nabor funkcij se lahko razlikuje glede na model in državo. Sprejeti morate pogoje poslovanja in politiko zasebnosti za digitalne izdelke in storitve Miele v aplikaciji Miele. Miele si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine digitalno ponudbo.



EAN: 4002516453543 / Številka materiala: 11820300 / Številka starega materiala: 12WL7802D

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	TWL780WP Steam&9kg
Materialna številka proizvajalca	11820300
EAN številka	4002516453543
Razred za trženje	Platinum
Izvedba	
Možnost postavitve v pralno-sušilni stolp	•
Postavitev side-by-side	•
Možnost postavitve pod pult	•
Tečaj vrat	Levo, Možna zamenjava strani
Konstrukcija	
Oznaka izdelka	T1 White Edition
Sušilni stroj s toplotno črpalko	•
Dizajn	
Barva aparata	Lotos bela
Barva upravljalne plošče	Lotos bela
Dizajn vrat	Obsidian črna s kromiranim obroč
Barva vrtljivega izbirnega gumba	Lotos bela/kromiran obroč
Izvedba upravljalne plošče	Z naklonom 5°
Vrsta upravljanja	Vrtljiv izbirni gumb
Prikazovalnik	ComfortSensor bela, enovrstični
Rezultat sušenja	
Natančno sušenje PerfectDry	•
Dišavni sistem FragranceDos ²	•
Inteligentno spreminjanje smeri vrtenja bobna	•
HygieneDry	•
Nežno ravnanje s perilom	
SilenceDrum	•
Polnjenje v kg	9
Udobna uporaba	
Povezava v omrežje s sistemom Miele@home	•
Wash2Dry	•
Prednastavitev zagona do 24 ur	•
Prikaz preostalega časa	•
Prikaz poteka programa	Ne
Osvetlitev bobna	LED
MultiLingua	•
Akustični paket za najnižje vrednosti hrupa	•
Posoda za kondenzat	•
Integriran odvod kondenzata	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Nadzorna plošča porabe	•
Potisna obvestila	•
Wash2Dry	•

TWL780WP Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516453543 / Številka materiala: 11820300 /

Številka starega materiala: 12WL7802D

Smart Extras

MobileStart

•

AI Diagnostics

•

RemoteUpdate

•

Integracija Smart Home

•

Učinkovitost

Razred popravljivosti (A–E)

B

Ocena porabe

•

DryProtect

•

Toplotni izmenjevalnik, ki ne zahteva vzdrževanja

•

Motor DuraLife

•

Učinkovitost

Razred energijske učinkovitosti (A–G)

C

Razred kondenzacijske učinkovitosti (A–D)

A

Kondenzacijska učinkovitost v %

94

Ponderirana poraba energije na 100 ciklov v programu „ECO, suho za v omaro“ v kWh

101

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku, v standardnem programu „ECO, suho za v omaro“ v dB(A) re1pW

62

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (A–D)

B

Trajanje programa „ECO, suho za v omaro“ v min

184

Programi sušenja

Avtomatski plus

•

Bombaž

•

ECO

•

Neobčutljivo perilo

•

Občutljivo perilo

•

Srajce

•

Svila

•

Volna

•

Ekspres

•

Jeans

•

Outdoor

•

Impregnacija

•

Športna oblačila

•

Vzglavniki, normalni

•

Hladno prezračevanje

•

Toplo prezračevanje

•

Program s košaro

•

Glajenje

•

Posteljno perilo

•

Glajenje s paro

•

Dodatne funkcije za sušenje

Zaščita pred mečkanjem

•

Zvočni signal

•

DryCare 40

•

DryFresh

•

TWL780WP Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:

9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40



EAN: 4002516453543 / Številka materiala: 11820300 /

Številka starega materiala: 12WL7802D

PowerFresh

•

Kakovost

Zaobljena rebra

•

Varnost

PIN-koda

•

Prikaz „Izpraznite posodo“

•

Prikaz „Očistite filter“

•

Optični vmesnik

•

Tehnični podatki

Mere v mm (širina)

596

Mere (V x Š x G) v mm

850 x 596 x 643

Mere v mm (višina)

850

Mere v mm (globina)

643

Teža v kg

57

Napetost v V

220 - 240

Zaščita v A

10

Frekvenca v Hz

50

Skupna priključna moč v kW

1,10

Dolžina priključnega kabla v m

2,0

Hermetično zaprto.

•

Vrsta hladilnega sredstva

R290

Količina hladilnega sredstva v kg

0,14

Potencial globalnega segrevanja za hladilno sredstvo v CO₂ e

3

Potencial globalnega segrevanja za aparat v CO₂ e

0,42

Zamenjava žarnice

Servis

Priložena oprema

Dišavni vložek

•

Kupon za dodatni dišavni vložek

•

Razpoložljivi jeziki izpisov na prikazovalniku


Razpoložljivi jeziki na prikazovalniku s funkcijo MultiLingua

☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english (AU), english (GB), english (US), suomi, français (CA), français (FR), ελληνικά, italiano, ☐☐☐, ☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


TWL780WP Steam&9kg

Sušilni stroj T1 s toplotno črpalko:


9 kg | ComfortSensor | SteamCare | SilenceDrum | DryCare 40




T1 installation drawing, front view, measures in mm



T1 drawing, front view, measures in mm



T1 drawing, front view, with porthole, measures in mm



T1 drawing, front view, measures in mm